

「新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法に基づく健康診断の実施等に係る対応について」新旧対照表

新	旧
基発 0303 第1号 令和2年3月3日	基発 0303 第1号 令和2年3月3日
改正 基発 0311 第3号 令和2年3月11日	改正 基発 0311 第3号 令和2年3月11日
改正 基発 0421 第2号 令和2年4月21日	改正 基発 0421 第2号 令和2年4月21日
<u>改正 基発 0526 第7号</u> <u>令和2年5月26日</u>	
都道府県労働局長 殿	都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長 (公印省略)	厚生労働省労働基準局長 (公印省略)
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について	新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施等に係る対応について
標記について、新型コロナウイルス感染症の感染の状況や「健康診断実施時における新型コロナウイルス感染症対策について」(公益社団法人全国労働衛生団体連合会等) (別添1) が策定されたこと等の状況を踏まえ、令和2年3月3日付け基発 0303 第1号 (以下「通達」という。) を以下のとおり	標記について、新型コロナウイルス感染症の急速な増加が確認されている等の状況を踏まえ、令和2年3月3日付け基発 0303 第1号 (以下「通達」という。) を以下のとおり改正するので、都道府県労働局及び労働基準監督署においては事業場への周知等について適切に対応されたい。

新	旧
<p>改正するので、都道府県労働局及び労働基準監督署においては事業場への周知等について適切に対応されたい。<u>なお、本通達の内容については、健康診断制度を所管する関係部局との連名通知（別添2）においても同様の記載がされていることを申し添える。</u></p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 事業場における健康診断の実施に係る対応について</p> <p>(1) 一般健康診断の実施に係る対応について</p> <p>労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下「法」という。）第66条第1項を根拠とする労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第43条、第44条、第45条、第45条の2及び第47条の規定に基づく健康診断の実施について、<u>十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施することが求められるものであるが、引き続き、令和2年6月末までに実施することが求められるものについては、実施時期を延期して差し支えないこととする。</u></p> <p><u>健康診断の実施時期を延期したものについては、できるだけ早期に実施することとし、令和2年10月末までの実施を原則とすること。</u></p> <p><u>なお、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず10月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施する必要があること。</u></p> <p><u>また、健康診断を実施する際には、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施する必要があることについて、併せて周知すること。</u></p> <p>(2) 特殊健康診断の実施に係る対応について</p> <p>法第66条第2項を根拠とする有機溶剤中毒予防規則（昭和47年労働</p>	<p style="text-align: center;">記</p> <p>1 事業場における健康診断の実施に係る対応について</p> <p>(1) 一般健康診断の実施に係る対応について</p> <p>労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下「法」という。）第66条第1項を根拠とする労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第43条、第44条、第45条、第45条の2及び第47条の規定に基づく健康診断の実施について、<u>新型コロナウイルス感染症の急速な増加が確認されている等の状況を踏まえ、令和2年6月末までの間、実施時期を延期して差し支えないこととする。</u></p> <p>(2) 特殊健康診断の実施に係る対応について</p> <p>法第66条第2項を根拠とする有機溶剤中毒予防規則（昭和47年労働</p>

新	旧
<p>省令第 36 号) 第 29 条、鉛中毒予防規則(昭和 47 年労働省令第 37 号) 第 53 条、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和 47 年労働省令第 38 号) 第 22 条、特定化学物質障害予防規則(昭和 47 年労働省令第 39 号) 第 39 条及び第 41 条の 2、高気圧作業安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 40 号) 第 38 条、電離放射線障害防止規則(昭和 47 年労働省令第 41 号) 第 56 条及び第 56 条の 2、石綿障害予防規則(平成 17 年厚生労働省令第 21 号) 第 40 条並びに東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成 23 年厚生労働省令第 152 号) 第 20 条の規定に基づく健康診断、法第 66 条第 3 項を根拠とする労働安全衛生規則第 48 条の規定に基づく歯科医師による健康診断並びにじん肺法(昭和 35 年法律第 30 号) 第 7 条から第 9 条の 2 までの規定に基づくじん肺健康診断の実施については、一定の有害業務に従事する労働者を対象として、がんその他の重度の健康障害の早期発見等を目的として行うものであるため、実施することが必要であるが、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、健康診断実施機関において、健康診断の会場の換気の徹底、これらの健康診断の受診者又は実施者が触れる可能性がある物品・機器等の消毒の実施、1 回の健康診断実施人数の制限をする等により、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じた上で実施する必要があること。</p> <p>ただし、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関での実施が困難である場合には、<u>引き続き、令和 2 年 6 月末までに実施することが求められるものについては、上記の健康診断の実施時期を延期して差し支えないこととする。</u></p> <p><u>健康診断の実施時期を延期したものについては、できるだけ早期に実施することとし、令和 2 年 10 月末までの実施を原則とすること。</u></p> <p><u>なお、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず 10 月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施する必要があること。</u></p>	<p>省令第 36 号) 第 29 条、鉛中毒予防規則(昭和 47 年労働省令第 37 号) 第 53 条、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和 47 年労働省令第 38 号) 第 22 条、特定化学物質障害予防規則(昭和 47 年労働省令第 39 号) 第 39 条及び第 41 条の 2、高気圧作業安全衛生規則(昭和 47 年労働省令第 40 号) 第 38 条、電離放射線障害防止規則(昭和 47 年労働省令第 41 号) 第 56 条及び第 56 条の 2、石綿障害予防規則(平成 17 年厚生労働省令第 21 号) 第 40 条並びに東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成 23 年厚生労働省令第 152 号) 第 20 条の規定に基づく健康診断、法第 66 条第 3 項を根拠とする労働安全衛生規則第 48 条の規定に基づく歯科医師による健康診断並びにじん肺法(昭和 35 年法律第 30 号) 第 7 条から第 9 条の 2 までの規定に基づくじん肺健康診断の実施については、一定の有害業務に従事する労働者を対象として、がんその他の重度の健康障害の早期発見等を目的として行うものであるため、実施することが必要であるが、新型コロナウイルス感染症のまん延防止の観点から、健康診断実施機関において、健康診断の会場の換気の徹底、これらの健康診断の受診者又は実施者が触れる可能性がある物品・機器等の消毒の実施、1 回の健康診断実施人数の制限をする等により、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じた上で実施する必要があること。</p> <p>ただし、<u>新型コロナウイルス感染症の急速な増加が確認されている等の状況を踏まえ、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関での実施が困難である場合には、令和 2 年 6 月末までの間、上記の健康診断の実施時期を延期して差し支えないこととする。</u></p>

新	旧
<p><u>また、健康診断を実施する際には、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施する必要があることについて、併せて周知すること。</u></p>	
<p>2 安全委員会等の開催に係る対応について 法第 17 条に基づく安全委員会等の開催に当たっては、開催方法、委員会の開催頻度等について、令和 2 年 6 月末までの間、弾力的な運用を図ることとして差し支えないこととする。</p>	<p>2 安全委員会等の開催に係る対応について 法第 17 条に基づく安全委員会等の開催に当たっては、開催方法、委員会の開催頻度等について、<u>新型コロナウイルス感染症の急速な増加が確認されている等の状況を踏まえ、令和 2 年 6 月末までの間、弾力的な運用を図ることとして差し支えないこととする。</u></p>